

SOLUCIÓN DE PARAFINA M-5

PRESENTACIÓN

Líquido transparente limpio

NATURALEZA DEL PRODUCTO

Disolución de ceras de parafina al 5 % en estireno.

APLICACIONES

Eliminación del tack superficial en resinas de poliéster y gel coat.

MÉTODO DE UTILIZACION

Disolver en la fase final de homogenización agitando energicamente.

DOSIFICACIÓN

1,5 - 2 % sobre formulación total.

PRECAUCIONES

El producto aún estando estabilizado es susceptible de polimerización, por tanto es conveniente evitar largos periodos de almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Olor:	Característico a estireno
Punto de inflamación:	31 °C
Punto ebullición:	145 °C
Densidad a 20°C:	0,906 gr/cc
Tª ignición:	>460 °C
Límites de explosión:	Inferior: 1,1% vol. Superior: 8% vol.

ALMACENAMIENTO

Mantener al abrigo de la luz, temperatura inferior a 25°C y en envase cerrado

OBSERVACIONES GENERALES

Este producto contiene sustancias volátiles inflamables, debiendo tomarse las medidas de precaución habituales en su manejo.

Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.

La información se facilita en base a nuestros conocimientos actuales y no implica ninguna garantía expresa. Debido a la diversidad de condiciones de formulación, producción y aplicación deberá ajustarse la presente información a las circunstancias del utilizador. Declinamos toda responsabilidad incluidas las relativas a patentes. La información de la manipulación y almacenamiento del producto están detallados en las hojas de seguridad del mismo.